

Fiche Technique

## WD6003F-IT-CH-S



## Station Star Météo prévisions J + 5 avec probabilité de pluie

- HEURE ET DATE – TEMPERATURES INTERIEURES / EXTERIEURES - HYGROMETRIE INTERIEURE - PROBABILITE DE PLUIE - PREVISIONS METEO J+5

réf. WD6003F-IT-CH-S



réf. WSTX35IT+



La nouvelle technologie de transmission à distance « Instant Transmission » est une exclusivité mise au point et développée par La Crosse Technology.

« IT+ » vous garantit une mise à jour instantanée des données relevées par vos capteurs extérieurs : la météo en temps réel !

## Caractéristiques Techniques

### WD6003F-IT-CH-S

#### Heure et Date ➔

- Radio-pilotées automatiquement par le signal "STAR METEO"
- Alarme de réveil avec répétition (snooze)
- Affichage au choix du Calendrier ou des secondes défilantes

#### Prévisions Météo ➔

- Prévisions météo par 47 icônes
- Prévisions météo du jour et des 5 jours à venir, avec détail de la prévision par quart de journée : matin (6 à 12H), après-midi (12-18H), soirée (18-24H) et nuit (24-6H)
- Probabilité de pluie exprimée en % pour la journée et les 5 journées à venir

#### Température Intérieure ➔

- °C
- De - 9.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 15 secondes

#### Hygrométrie Intérieure ➔

- %RH
- De 1 à 99%
- Résolution : 1%
- Relevé toutes les 15 secondes

#### Température Extérieure ➔

- °C
- De - 39.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 4 secondes

#### Transmission ➔

- 100 mètres en champ libre
- Fréquence : 868 MHz

#### Ecran LCD ➔

- De 0 à +7

#### Généralités ➔

- Se pose sur une table

#### Affichages données Locales ➔

- Au choix :
  - Calendrier (jour / date)
  - Secondes défilantes
  - température intérieure

#### Affichage au choix ➔

- soit affichage défilant des prévisions par quarts de journées (matin, après-midi, soir et nuit), de la journée en cours et des 5 jours à venir
- soit affichage fixe des prévisions météo pour les quarts de journée à venir
- soit consultation des prévisions météo par quart de journée

Logistique

## WD6003F-IT-CH-S

Base : WD6003F-IT-CH-S




- Code EAN 13 : **3 7001 238 6240 6**
- Dimensions : **183.4 x 35.7 x 187.4 mm**
- Alimentation : **2 piles x C, IEC LR14 1,5 V (incluses)**

Transmetteur : WSTX35IT+



- Code EAN 13 : **3 7001 238 5167 7**
- Dimensions : **38,2 x 21.2 x 128,3 mm**
- Alimentation : **2 x AA, IEC LR6, 1,5V**

Packaging & Manuel



- **Boîte et Manuel --- FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT ---**

Cartons

- Code EAN carton : **3 7001 238 0727 8**
- Dimension Carton : **56 x 32.2 x 46.5 cm**
- Poids Net : **12 kg**
- Poids Brut : **13.55 kg**